



NV350 URVAN



NISSAN NV350 URVAN



INOVAÇÃO QUE FUNCIONA

Desde 1973, A Nissan Urvan tem trabalhado arduamente, ajudando a transportar pessoas e cargas com rapidez, segurança e eficiência em todo o continente. Agora, com a introdução da NV350 Urvan, a reputação de confiabilidade e versatilidade deve crescer ainda mais forte.

"A NV350 URVAN sera um bom negocio de qualquer maneira que voce olhe para ela."

Uma excepcional economia de combustível e fornecida pelos motores mais eficientes a diesel e gasolina. Você tem uma escolha de modelos de carroceria estreita ou de carroceria alargada com um interior mais espaçoso para maior conforto de passageiros no autocarro e uma área de carga maior na carrinha (van). O poderoso estilo exterior e design inovador e complementado por uma área adequada de cabina do conductor.

Muito simplesmente, é a inovação que funciona.



FLEXÍVEL E VERSÁTIL

FORNECENDO A SOLUÇÃO PERFEITA

Quer voce escolha o Mini-Autocarro de Carroçaria Estreita, o Mini-Autocarro de Carroçaria Alargada ou a Carrinha Fechada (Panel Van) com carroçaria e tejadilho padrao, existe uma opcao para atender perfeitamente as suas necessidades. Porque a versatilidade e outra coisa que a Nissan NV350 Urvan oferece, a cada momento.



MINI-AUTOCARRO
Carroçaria Estreita & Alargada • Tejadilho Alto
14 passageiros



CARRINHA (VAN)
Carroçaria Padrão • Tejadilho Padrão
2 passageiros



MINI-AUTOCARRO
Carroçaria Estreita & Alargada • Tejadilho Padrão
14 passageiros



MAIS CONFORTO, MAIS ESPAÇO, MAIS RAZÕES PARA DESFROTAR A VIAGEM

1. Porta grande de correr e portas da frente abrem completamente e para cima para tornar mais fácil a entrada e saída dos passageiros.
2. Ar condicionado na traseira.
3. Múltiplas áreas de armazenamento na caixa superior, suportes para copos, tabuleiro superior, bolso do condutor, porta-luvas e geladeira.
4. Cabina espaçosa, proporcionando amplo espaço para os joelhos e altura para motorista e passageiros. Múltiplas áreas de armazenamento na caixa superior, suportes para copos, bandeja superior, bolso do motorista e porta-luvas.
5. Iluminação interior 2 lâmpadas na frente, traseira e bagagem para carrinha (van) e carrinha fechada (panel van) com 4 luzes na frente e traseira para mini-autocarros.
6. Janelas de correr são projectadas para conveniência.

AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES, DEPENDENDO DO MERCADO E DA CLASSIFICAÇÃO. POR FAVOR, CONSULTE O SEU CONCESSIONÁRIO LOCAL NISSAN PARA MAIS INFORMAÇÕES.



PROJECTADA EM VOLTA DO MOTORISTA PARA EFICIÊNCIA MÁXIMA

Instrumentação fácil de ler em uma configuração cuidadosamente projectada, áreas extras de armazenamento e maior conforto significam que o mais importante ocupante da NV350 Urvan, o motorista, está focado e em controle, seja qual for o tráfego.

- O painel de exibição multifuncional fornece ao motorista informação em tempo real da eficiência do combustível, indicando o tempo de transição, bem como dados do odômetro e medidor de viagem.
- Sistema de entrada sem chave com botão de alarme (em modelos seleccionados).
- O tabuleiro central inferior suporta duas garrafas de bebida de 500ml e possui uma abertura do ar condicionado para ajudar a manter as bebidas frescas.
- O fechamento automático da porta permite liberar a porta de correr, uma vez fechada a meio caminho (em modelos seleccionados).
- É possível inclinar a coluna de direcção e deslizar o assento em uma posição ideal para evitar a fadiga do motorista.



**ENTREGA
COM ESTILO.**
QUALQUER QUE
SEJA O QUE VOCÊ
TRANSPORTA.




AINDA MAIS ESPAÇO PARA SEGURANÇA

A segurança do motorista e dos passageiros e de importância crítica na concepção da Nissan NV350 Urvan. Características como um Sistema de Travagem Antibloqueio, Assistência a Travagem, zonas de impacto desmontáveis e airbags frontais combinam-se para tornar cada viagem tão segura como confortável.

-  Zona de Deformação
-  Zona do Ocupante

A construção de carroceria de zona aumenta a segurança da cabina combinando a absorção de impacto de "Zonas de deformação" com uma "Zona de ocupantes" de alta-resistência para proteger os passageiros.



SRS (Sistema de Retenção Suplementar) airbags padrão para o condutor (em todos os modelos) e passageiro do banco da frente (em modelos seleccionados) ajudam a reduzir o risco de lesões resultantes do impacto.



Sistema de Travagem Anti-bloqueio (ABS) ajuda a evitar derrapagem durante uma travagem de emergência. Assistência a Travagem (BA) melhora completamente o desempenho de travagem em situações de emergência (em modelos seleccionados).



O condutor e os bancos do passageiro da frente estão equipados com cintos de segurança com pre-tensores e limitadores de carga. Nos modelos de mini-autocarros, cada banco traseiro de passageiro possui cintos de segurança de 2 pontos.

TODO O ESPAÇO QUE NECESSITA

"4 ganchos de corda são montados de cada lado em todas as Nissan do modelo NV350 Urvan para manter segura a sua carga".



1 275mm

Altura da Abertura da Porta Traseira

1 350mm

Altura da Área de Carga

1 545mm

Largura da Área de Carga

1 370mm

Largura da Abertura

2 865mm

Profundidade da Área de Carga



UM MOTOR TÃO POTENTE COMO O SEU COMBUSTÍVEL EFICIENTE

YD25DDTi

2,5-litros DOHC Injecção Directa 16 Válvulas



Potência Máx:

95kW (129hp) 3200rpm

Torque Máx:

356Nm (36.3kg-m) 1400 - 2000rpm

O motor diesel turbo YD25DDTi com o intercooler (sistema de arrefecimento) não oferece apenas um torque de saída de classe líder para uma aceleração superior; e também impressionantemente eficiente em combustível e excepcionalmente amigo do ambiente com emissões reduzidas de CO2 e barulho e vibração baixos.



"Versátil e responsivo, a transmissão de 5-velocidades apresenta um conjunto impressionante de tecnologias informatizadas avançadas que maximizam a eficiência, garantindo sempre uma viagem suave e dinâmica".





COMPROMISSO DA NISSAN AO AMBIENTE



A filosofia ambiental da NISSAN abrange pessoas, veículos e natureza. Na busca de uma sociedade móvel sustentável, o PROGRAMA VERDE DA NISSAN visa reduzir o impacto ambiental dos veículos da NISSAN em todas as etapas do ciclo de vida dos veículos, enquanto que actividades corporativas abordam os desafios ambientais.




Carroçaria Alargada, Tejadilho Alto Alargado
Carroçaria Alargada, Tejadilho Alto



Carroçaria Padrão Tejadilho Padrão



Carroçaria Padrão da Carrinha Fechada (Panel Van),
Tejadilho Padrão



COR E ACABAMENTOS



[M] Metalico / [P] Perola Metalico / [S] Solido

PAZ DE ESPÍRITO A NOSSA PROMESSA A VOCÊ

Na Nissan cumprimos as nossas promessas e cuidamos da nossa família. Mantendo e reparando a sua Nissan em um concessionaria autorizado da Nissan e o caminho a seguir. Os nossos tecnicos da Nissan sao especialistas altamente treinados que conhecem a sua Nissan melhor que ninguem. Eles irao usar Pecas Genuinas da Nissan, Acessorios Genuinos da Nissan para garantir qualidade, confiabilidade e para manter o desempenho do seu veiculo em optimos padrees. A Nissan pretende manter voce e seu veiculo na estrada com total paz de espirito - pelo maior tempo possivel.

ESTA É UMA PROMESSA DA NISSAN PÓS-VENDA.

NISSAN
AFTERSALES
OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE

AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES, DEPENDENDO DO MERCADO E DA CLASSIFICAÇÃO. POR FAVOR, CONSULTE O SEU CONCESSIONÁRIO LOCAL NISSAN PARA MAIS INFORMAÇÕES.

MODELO				
Modelo		Carrinha Fechada	Mini-Autocarro	Mini-Autocarro
Tipo de Carroçaria		Estreito	Estreito	Alargado
Número de Assentos		2	14	14
Altura do tejadilho		Padrao	Padrao	Alto
MOTOR				
Motor		YD25	YD25	YD25
Tipo de Motor		4-cilindros, em-linha, DOHC	4-cilindros, em-linha, DOHC	4-cilindros, em-linha, DOHC
Deslocamento do motor	cc	2488	2488	2488
Tipo de combustível		Diesel	Diesel	Diesel
Capacidade do tanque de combustível	ℓ	65	65	65
Sistema de combustível		Injeccao directa & common rail	Injeccao directa & common rail	Injeccao directa & common rail
Potência máx	kW (PS)/rpm	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200
Torque máx	Nm (kg-m)/rpm	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000
DIMENSÕES				
Comprimento total	mm	4695	5080	5320
Largura total	mm	1695	1695	1880
Altura total	mm	1990	2285	2285
Distância entre os eixos	mm	2555	2940	2940
Banda de rodagem frente/trás	mm	1470 / 1450	1470 / 1450	1656 / 1635
Distância ao solo mín.	mm	195	195	196
Peso bruto do veículo	kg	3200	3160	3090
Peso sem carga	kg	1675	2060	1980
Raio de viragem mín (travagem a travagem)	m	5,2	5,9	5,9
TRANSMISSÃO				
Transmissão		5T/M	5T/M	5T/M
Relação da engrenagem	1	4,225	4,225	4,225
	2	2,341	2,341	2,341
	3	1,458	1,458	1,458
	4	1,000	1,000	1,000
	5	0,796	0,796	0,796
	Marcha -atras	4,225	4,225	4,225
Relação da engrenagem final		4,111	4,111	4,111
SUSPENSÃO				
Suspensão da frente		Barra de torção de duplo braço	Barra de torção de duplo braço	Barra de torção de duplo braço
Suspensão traseira		Eixo rígido com feixe de molas	Eixo rígido com feixe de molas	Eixo rígido com feixe de molas
Estabilizador de suspensão		Padrao	Padrao	Padrao
CONFORTO E CONVENIÊNCIA				
Janelas		Vidros fumados com proteção UV nos vidros dianteiros	Vidros fumados com proteção UV nos vidros dianteiros	Vidros fumados com proteção UV nos vidros dianteiros
Janelas frontais		Vidros elétricos com função de fecho automático no lado do condutor	Vidros elétricos com função de fecho automático no lado do condutor	Vidros elétricos com função de fecho automático no lado do condutor
Janela lateral		2a, 3a Painel (D/E)	"2a Deslizamento (D/E), 3a Fixa (AS-lado), Deslizamento (DR-Lado)"	"2a Fixo (AS-lado), Deslizamento (DR-lado), 3a Fixo (AS-lado), Deslizamento (DR-lado)"
Limpadores de pára-brisas		2-velocidades intermitente	2-velocidades intermitente	2-velocidades intermitente
Lâmpadas de halogénio		Padrao	Padrao	Padrao
Espelho retrovisor		Anti-ofuscante manual	Anti-ofuscante manual	Anti-ofuscante manual
Espelho retrovisor da porta		"Preto de dobragem & operacao manual"	"Preto de dobragem & operacao manual"	"Preto de dobragem & operacao manual"

Compromisso da NISSAN com a qualidade

Para fornecer a todos os clientes um nível consistentemente elevado de qualidade, a NISSAN aplica o padrao em todo o mundo, para garantir que todos os proprietários da NISSAN tenham paz de espirito durante a vida util dos seus veículos. A abordagem baseia-se na qualidade da perspectiva do cliente em tres elementos principais: 1. A expectativa de uma experiencia de conducao suave com total paz de espirito. 2. o apelo intangível de um veículo, o seu poder de cativar e excitar, com recursos que captam a atencao e a imaginacao. 3. O nível de atencao e servico durante o processo de vendas e muito depois da conclusao da venda.

Fecho centralizado		Padrao	Padrao	Padrao
Alarme de pânico		-	-	Padrao
Abertura da porta e luzes de alarme		Padrao	Padrao	Padrao
Volante		Ajustamento da altura de inclinação manual	Ajustamento da altura de inclinação manual	Ajustamento da altura de inclinação manual
Pala sola		Lado do condutor e do passageiro	Lado do condutor e do passageiro	Lado do condutor e do passageiro
Apoio para os pés do condutor		Padrao	Padrao	Padrao
Rádio		"Tampa (Tamanho DIN) com 2 altifalantes"	"Tampa (Tamanho DIN) com 2 altifalantes"	""Radio CD, AUX & 2DIN AM/FM Com 2 altifalantes""
Iluminação interior		Padrao	Padrao	Padrao
Punho de condução traseiro		-	"Condutor, passageiro e pilar C no lado da porta deslizante"	"Condutor, passageiro e pilar C no lado da porta deslizante"
Número de suporte de copos: 2		Padrao	Padrao	Padrao
Ar condicionado		"Ar condicionado manual com abertura frontal"	Ar condicionado manual e refrigerador traseiro manual com saídas de ar dianteiras e traseiras	"Ar condicionado manual e refrigerador manual traseiro com saídas de ar individuais à frente e atrás"
Armazenagem da porta da frente		Padrao	Padrao	Padrao
Porta das traseiras		Punho tipo alavanca interior	Punho tipo alavanca interior	Punho tipo alavanca interior
ASSENTOS & ACABAMENTOS				
Material do banco: tecido		Padrao	Padrao	Padrao
Encosto de cabeça frontal		Assento integrado	Assento integrado	Ajustável em 2 direções
Encosto de cabeça traseiro		-	-	Padrao
Assento do condutor		"Deslizamento de ajuste manual e Reclinacao Total"	"Deslizamento de ajuste manual e Reclinacao Total"	"Deslizamento de ajuste manual e Reclinacao Total"
Banco do passageiro		Ajuste manual da coluna, deslizamento e reclinación total.	Ajuste manual da coluna, deslizamento e reclinación total.	Ajuste manual da coluna, deslizamento e reclinación total.
EXTERIOR				
Porta		Porta lateral deslizante manual	Porta lateral deslizante manual	Porta lateral deslizante manual
Grelha frontal		Preta	Preta	Preta
Maçaneta da porta traseira e porta exterior		Preta	Preta	Preta
Pára-choques dianteiro e traseiro		Preta	Preta	Preta
Gancho da corda interna		"O gancho é opcional com apenas 4 pontos de montagem"	-	-
SEGURANÇA E PROTECÇÃO				
Travão de mão		Retráctil	Retráctil	Retráctil
Travões Frente/Trás		Discos/tambores ventilados	Discos/tambores ventilados	Discos/tambores ventilados
ABS e Assistência à Travão		Padrao	Padrao	Padrao
Cintros de segurança traseiros: 3 Pontos		-	Padrao	Padrao
Cinto de segurança frontal com pré-tensores, limitador de carga 3 Pontos ELR e com alerta de colocação do cinto de segurança		Padrao	Padrao	Padrao
ISOFIX		-	Padrao	Padrao
Airbags frontais, para condutor e passageiro		Padrao	Padrao	Padrao
Airbags de cortina e laterais		Padrao	Padrao	Padrao
RODA/PNEU				
Tamanho do pneu		195/80R/15 Cobertura de roda em aço completa	195/80R/15 Tampa central	195/80R/15 Cobertura de roda em aço completa
Roda sobreselente: Aço tamanho normal		Padrao	Padrao	Padrao

AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES, DEPENDENDO DO MERCADO E DA CLASSIFICAÇÃO.POR FAVOR, CONSULTE O SEU CONCESSIONÁRIO LOCAL NISSAN PARA MAIS INFORMAÇÕES.

AVISO LEGAL

Todo esforço foi feito para garantir que o conteúdo deste folheto esteja correcto no momento da impressao (Maio de 2018). Este folheto foi produzido com a apresentacao de prototipos ou veiculos com accesorios exibidos em exposicoes de carros e, de acordo com a politica da empresa de melhorar continuamente os seus produtos, a Nissan South Africa reserva o direito de mudar a especificacao e os veiculos descritos e mostrados neste folheto a qualquer momento. Os concessionarios da Nissan serao informados de tais modificacoes o mais rapido possivel. Por favor verifique como seu concessionario local da Nissan para receber as informacoes mais actualizadas. Devido as limitacoes dos processos de impressao utilizados, as cores apresentadas nesta brochura podem diferir ligeiramente das cores reais da pintura e acabamentos internos utilizados. Todos os direitos reservados. E proibida a reproducao total ou parcial deste folheto sem a permissao por escrito da Nissan.

