



NV350 URVAN



NISSAN NV350 URVAN



UNE INNOVATION QUI MARCHE

Depuis 1973, le Nissan Urvan NV350 a été dur à la tâche, aidant à transporter personnes et charges rapidement, efficacement et en toute sécurité sur tout le continent. A présent, avec le lancement du Nissan Urvan NV350, sa réputation de fiabilité et de polyvalence ne devrait qu'augmenter.

"Quelques soit l'angle sous lequel vous l'observez, le Nissan Urvan NV350 est le bon choix commercial."

Des moteurs essence et diesel plus efficaces assurent une économie de carburant exceptionnelle. Vous pouvez choisir entre les modèles de carrosserie étroite ou ceux de carrosserie large avec un intérieur plus spacieux, offrant un meilleur confort pour les passagers dans le minibus. Son style extérieur puissant et son allure rafraîchie sont complétées par un cockpit reflétant un grand souci du conducteur.

C'est tout simplement une innovation qui marche.



LIVRER AVEC CLASSE

QUEL QUE SOIT LE CHARGEMENT

Que vous choisissiez un minibus avec une carrosserie étroite ou large ou une camionnette avec une carrosserie étendue et un toit standard, nos options sont parfaitement adaptées à tous vos besoins, car le Nissan NV350 Urvan fournit la polyvalence jour après jour.



COMBI
Carrosserie large & longue • Toit surélevé
14 passagers



COMBI
Carrosserie étroite et longue • Toit standard
14 passagers



FOURGON
Carrosserie standard • Toit standard
2 passagers



PLUS DE CONFORT, PLUS D'ESPACE, PLUS DE RAISONS D'APPRÉCIER LE TRAJET

1. La grande porte coulissante et les portes avant s'ouvrent haut et largement pour faciliter l'embarquement et la sortie des passagers.
2. Climatisation arrière.
3. Plusieurs espaces de rangement dans le coffre supérieur, les porte-gobelets, le plateau supérieur, la poche conducteur, la boîte à gants et la glacière.
4. Cockpit spacieux offrant un espace généreux pour les genoux et la tête du conducteur et des passagers. Plusieurs espaces de rangement dans le coffre supérieur, les porte-gobelets, le plateau supérieur, la poche conducteur et la boîte à gants.
5. Éclairage intérieur : 2 lampes à l'avant, 4 lampes à l'avant et 4 lampes à l'arrière pour le minibus.
6. Vitres coulissantes conçues pour plus de commodité.

LES CARACTÉRISTIQUES ET SPECIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DU MARCHÉ ET DE LA GAMME. Veuillez consulter votre concessionnaire NISSAN LOCAL POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.



CONÇU AUTOUR DU CONDUCTEUR POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMUM

Avec des instruments faciles à lire, des espaces de rangements supplémentaires et plus de confort, la personne la plus importante du Nissan Urvan NV350, le conducteur, peut rester concentrée et garder le contrôle du véhicule, quelle que soit la circulation.

- Le panneau d'affichage multiple indique au conducteur en temps réel le rendement en carburant, l'indicateur de changement de vitesse ainsi que les données de kilométrage et de vitesse.
- Système d'entrée sans clé de série avec bouton d'alarme (sur certains modèles).
- Le plateau central inférieur peut accueillir deux bouteilles de 500 ml et dispose d'une grille d'aération pour le climatiseur afin de conserver les boissons au frais.
- La fermeture automatique permet de relâcher la porte coulissante une fois qu'elle est fermée à moitié (sur les modèles sélectionnés).
- Il est possible de changer la position de la colonne de direction et la position du siège afin de trouver la position idéale pour éviter toute fatigue au conducteur.




LIVRER AVEC CLASSE
QUEL QUE SOIT LE
CHARGEMENT



PLUS D'IMPORTANCE DONNÉE À LA SÉCURITÉ


La sécurité du conducteur et de ses passagers est d'une importance critique dans le concept du Nissan Urvan NV350. Les caractéristiques telles que le système de freinage anti-blocage (ABS), l'aide au freinage d'urgence, les zones de déformation lors d'impact et les airbags frontaux font de chaque trajet un trajet aussi sécurisé que confortable.



La structure de la cabine renforce la sécurité de la cabine grâce à la combinaison zones de déformation qui absorbent les impacts et renforcement de la zone "occupants" qui protège les passagers.



Les airbags SRS (Supplement Restraint System) standard pour le conducteur (sur tous les modèles) et passager avant (sur les modèles sélectionnés) permettent de réduire le risque de blessure en cas d'impact.



Le système de freinage anti-blocage permet d'éviter le patinage en cas de freinage d'urgence. L'aide au freinage d'urgence (AFU) renforce la performance du freinage en cas de situations d'urgence (sur les modèles sélectionnés).



Les sièges du conducteur et du passager avant sont équipés de ceinture de sécurité avec préteintement et limiteur de charges. Sur le modèle Combi, chaque siège arrière est équipé d'une ceinture de sécurité 2 points.

TOUT L'ESPACE DONT VOUS AVEZ BESOIN

"4 anneaux d'arrimage de chaque cote sur tous les modeles Nissan NV350 Urvan pour assurer la securite de votre charge."



UN MOTEUR AUSSI ÉCONOMIQUE QUE PUISSANT

YD25DDTi

DOHC 2.5 litres à 16 soupapes à injection directe



Puissance maxi:

95kW (129ch) 3200tr/mn

Couple maxi:

356Nm (36.3kg-m) 1400 - 2000tr/mn

Le moteur turbo diesel YD25DDTi avec refroidisseur intermédiaire offre non seulement un couple de pointe pour une accélération supérieure, mais il est également incroyablement économique en carburant et exceptionnellement respectueux de l'environnement, avec des émissions de CO₂ réduites et un faible niveau sonore et de vibrations.



"Polyvalente et ayant du répondant, la transmission à 5 vitesses est faite d'une multitude de technologies informatisées avancées qui optimisent son efficacité tout en assurant une conduite dynamique et confortable à tout moment."



ENGAGEMENT DE NISSAN POUR L'ENVIRONNEMENT

La philosophie environnementale de Nissan comprend les personnes, les véhicules et la nature. Dans sa poursuite pour une société mobile viable, le Nissan Green Programme cible à réduire l'impact environnemental de chaque véhicule Nissan à chaque étape de son cycle de vie, pendant que les activités du groupe adressent les problèmes d'environnement.







Caisse large, Toit Surélevé Caisse
Large et Longue, Toit Surélevé




Caisse standard, Toit standard



Fourgon tôlé Caisse standard, Toit standard



COULEURS ET SELLERIE



Blanc [S] - QM1

Argent [M] - K23

Gris [M] - KAD

Noir Infini [P] - BW5

Tricot Plat - KBE

[M] Metallisee / [P] Nacre Metallisee / [S] Solid

NOTRE PROMESSE

C'EST LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Chez Nissan, nous tenons nos promesses et prenons grand soin de notre famille. Confier les réparations et l'entretien de votre Nissan à un concessionnaire Nissan agréé est la meilleure voie à suivre. Nos mécaniciens hautement qualifiés connaissent votre Nissan mieux que quiconque. Ils utiliseront des pièces et des accessoires d'origine Nissan, pour garantir la qualité et la fiabilité, tout en assurant à votre véhicule un rendement optimal. Nissan s'efforce de garder votre véhicule le plus longtemps possible sur la route en toute tranquillité d'esprit.

VOILÀ LA PROMESSE QUE NOUS, CHEZ NISSAN APRÈS-VENTE, AVONS FAITE.

NISSAN
AFTERSALES
OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE

LES CARACTÉRISTIQUES ET SPECIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DU MARCHÉ ET DE LA GAMME. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour plus de renseignements.

MODÈLE				
Modèle		Fourgon tôle	Minibus	Minibus
Type de carrosserie		Étroit	Étroit	Large
Nombre de places		2	14	14
Hauteur du toit		de série	de série	Élevé
MOTEUR				
Moteur		YD25	YD25	YD25
Type de moteur		4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT
Cylindrée du moteur	cc	2488	2488	2488
Type de carburant		Diesel	Diesel	Diesel
Capacité du réservoir de carburant	l	65	65	65
Système de carburant		Injection directe et rampe commune	Injection directe et rampe commune	Injection directe et rampe commune
Puissance maximale	kW (PS)/rpm	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200
Couple maximum	Nm (kg-m)/rpm	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000
DIMENSIONS				
Longueur totale	mm	4695	5080	5320
Largeur totale	mm	1695	1695	1880
Hauteur totale	mm	1990	2285	2285
Empattement	mm	2555	2940	2940
Bandes de roulement avant/arrière	mm	1470 / 1450	1470 / 1450	1656 / 1635
Garde au sol minimum	mm	195	195	196
Poids brut du véhicule	kg	3200	3160	3090
Poids à vide	kg	1675	2060	1980
Rayon de braquage minimum (trottoir à trottoir)	m	5,2	5,9	5,9
TRANSMISSION				
Transmission		5TM	5T/M	5T/M
	1	4,225	4,225	4,225
Rapport d'engrenage	2	2,341	2,341	2,341
	3	1,458	1,458	1,458
	4	1,000	1,000	1,000
	5	0,796	0,796	0,796
Rapport d'engrenage final	Marche arrière	4225	4225	4225
Rapport d'engrenage final		4,111	4,111	4,111
SUSPENSION				
Suspension avant		Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation
Suspension arrière		Essieu rigide avec ressort à lames	Essieu rigide avec ressort à lames	Essieu rigide avec ressort à lames
Barre stabilisatrice de suspension		de série	de série	de série
CONFORT ET COMMODITÉ				
Fenêtres		"Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant"	"Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant"	"Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant"
Fenêtres avant		"Fenêtres à commande automatique monotouche, côté conducteur"	"Fenêtres à commande automatique monotouche, côté conducteur"	"Fenêtres à commande automatique monotouche, côté conducteur"
Fenêtre latérale		2e, 3e panneau (D/G)	2e fixe (D/G), 3e fixe (D/G)	"2e coulissante (R/L), 3e fixe (côté AS), Coulissante (côté DR)"
Essuie-glace		Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses
Phares halogènes		de série	de série	de série
Rétroviseur		Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel
Rétroviseur de porte		Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs
Verrouillage central		de série	de série	de série

Politique de nissan pour la qualité de ses produits: Afin de garantir en permanence à chacun de nos clients un niveau de qualité élevé, nous appliquons les mêmes normes sévères partout au monde - pour que tous les propriétaires de véhicules Nissan aient l'esprit en paix pour la durée de vie de leurs véhicules.

Alarme d'urgence	-	de série	de série
Avertissement de porte ouverte et de lumières allumées		de série	de série
Volant	"Inclinaison et réglage de la hauteur manuels"	"Inclinaison et réglage de la hauteur manuels"	"Inclinaison et réglage de la hauteur manuels"
Pare-soleil	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager
Repose-pied conducteur	de série	de série	de série
Radio	"Couvercle (DIN Sie) avec 2 haut-parleurs"	"Couvercle (DIN Sie) avec 2 haut-parleurs"	"Couvercle (DIN Sie) avec 2 haut-parleurs"
Éclairage intérieur	de série	de série	de série
Poignée de maintien arrière	-	-	"Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante"
Nombre de porte-gobelets: 2	de série	de série	de série
Climatiseur	"Climatiseur manuel avec événement d'aération avant"	"Climatiseur manuel avec événement d'aération avant"	Manual aircon and rear manual cooler with vents in front and rear
Rangement de porte avant	de série	de série	de série
Porte arrière	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier
SIÈGES & GARNITURES			
Tissu de siège	Standard	Standard	Standard
Appuie-tête avant	Seat integrated	Seat integrated	2-way adjustable
Appuie-tête arrière	-	-	Standard
Siège conducteur	Manual adjustment slide and Full Reclining	Manual adjustment slide and Full Reclining	Manual adjustment slide and Full Reclining
Siège passager	Réglage manuel de la colonne vertébrale, du glissement et de l'inclinaison complète	Réglage manuel de la colonne vertébrale, du glissement et de l'inclinaison complète	Réglage manuel de la colonne vertébrale, du glissement et de l'inclinaison complète
EXTÉRIEUR			
Porte	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle
Calandre avant	Noir	Noir	Noir
Poignée de porte extérieure et arrière	Noir	Noir	Noir
Front and rear bumper	Noir	Noir	Noir
Crochet de corde intérieur	"Le crochet est en option avec une structure de montage à 4 points seulement"	-	-
SÉCURITÉ & SÛRETÉ			
Frein à main	Rétractable	Rétractable	Rétractable
Freins avant/arrière	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours
ABS et assistance au freinage	de série	de série	de série
Ceintures de sécurité arrière: 3 points	-	de série	de série
Ceinture de sécurité avant avec préteんseurs, limiteur de charge, 3 points, EBA et rappel de ceinture de sécurité	de série	de série	de série
ISOFIX	-	de série	de série
Airbags frontal, conducteur et passager	de série	de série	de série
Airbags rideaux et latéraux	de série	de série	de série
ROUE/PNEU			
Taille des pneus	Enjoliveur intégral en acier 195/80R/15	Cache-moyeu 195/80R/15	Enjoliveur intégral en acier 195/80R/15
Roue de secours : Aacier de taille normale	de série	de série	de série

LES CARACTÉRISTIQUES ET SPECIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DU MARCHE ET DE LA GAMME. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour plus de renseignements.

Tous les efforts nécessaires ont été faits pour garantir que le contenu de cette brochure soit correct au moment de l'impression (Janvier 2017). Cette brochure a été produite pour présenter les prototypes ou les véhicules dotés d'accessoires exposés lors des salons automobiles et, en accord avec la politique de l'entreprise d'amélioration continue de ses produits, Nissan Afrique du Sud se réserve le droit de modifier la spécification et les véhicules décrits et présentés dans cette brochure à tout moment. Les vendeurs Nissan seront informés de ces modifications aussi vite que possible. Veuillez appeler votre revendeur local que vous recevez bien les spécifications les plus récentes. En raison des limites des processus d'impression utilisés, les couleurs indiquées dans cette brochure peuvent différer des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de décoration intérieure. Tous droits réservés. La reproduction de l'intégralité ou d'extraits de cette brochure.

